

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в г. Чапаевске»

Астапова Т. В.

«07» июня 2019 г.

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 07.06.2019 г. № 3344

### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, водопроводная из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие муниципального  
района Приволжский Самарской области "Вода-16"

2.1. Юридический адрес: 445556, Самарская область, Приволжский  
район, с. Спасское, ул. Шоссейная, дом №  
25

2.2 Фактический адрес: 445560, Самарская область, Приволжский  
район, с. Приволжье, ул. Парковая ул, дом  
№ 19 А

### 3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №75 от 24.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 3328 от 07.06.2019 ИЛЦ Филиала



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Согласно протоколу, данная проба питьевой воды отобрана из распределительной сети холодная, из водопроводной колонки по адресу: с. Спасское, ул. Галактионовская, 66, МУП "Вода-16". При анализе протокола установлено, что образец пробы по микробиологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, ТKB соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Протокол 3328 от 07.06.2019**

| Определяемые показатели                     | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм.     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ                |                                                                           |                             |              |
| Регистрационный номер в лаборатории: 117    |                                                                           |                             |              |
| ОМЧ 37 град С                               | 2,0                                                                       | Не более 50,0               | КОЕ/мл       |
| Общие колиформные бактерии                  | Не обнаружено в 100 мл                                                    | отсутствие                  | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл                                                    | отсутствие                  | КОЕ в 100 мл |

**Заключение**


**по результатам испытаний**

На основании выше изложенного: вода питьевая, водопроводная из распределительной сети холодная

**Соответствует**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



Пономарев Е.Л.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru  
Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95  
Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская обл., с. Приволжье, ул. пер. Северный 4.



«Утверждаю»

И.о. главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске»  
*Асташова Т. В.* Асташова Т. В.

«07» июня 2019 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3328 от 07.06.2019г.

**Код образца (пробы):** 41369.2.04.06.19.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая, водопроводная из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Приволжский Самарской области " Вода-16"

**2.1 Юридический адрес:**

445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Шоссейная, дом № 25

**3. Изготовитель\*:**

-

**3.1 Юридический адрес\*:**

-

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата и время изготовления \***

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №75 от 24.01.2019 МУП " Вода -16" Юридический адрес: 445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Шоссейная, 25, фактический адрес: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 19 А.. Проба питьевой воды отобрана из водопроводной колонки в с. Спасское, ул. Галактионовская, 66, в присутствии начальника участка ВКХ Фроловичева А.А. Акт отбора образцов (проб) от 04.06.2019 г

**5. Дата и время\* отбора:**

04.06.2019 час 10 мин 30

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Преловская С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

**6. Дата начала испытаний:** 04.06.2019 г.

**Дата окончания испытаний:** 06.06.2019 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 3328 от 07.06.2019

Стр.1 из 2



## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 117 от 06.06.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

| Определяемые показатели                     | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Ед. изм.     | НД, на методы испытаний |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ                |                                                                           |              |                         |
| Регистрационный номер в лаборатории: 117    |                                                                           |              |                         |
| ОМЧ 37 град С                               | 2,0                                                                       | КОЕ/мл       | МУК 4.2.1018-01         |
| Общие колиформные бактерии                  | Не обнаружено в 100 мл                                                    | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01         |
| Термотолерантные колиформные бактерий (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл                                                    | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01         |

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам  
Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 3328 от 07.06.2019

Стр.2 из 2



Опасное  
Молоко, 9  
сорт

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875


446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон. Факс: 8(846-39) 3-02-56

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15



И.о. главного врача Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в г. Чапаевске»

Асташова Т. В.

«24» июня 2019 г.

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.06.2019 г. № 3902

### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая, водопроводная из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие муниципального  
района Приволжский Самарской области "Вода-16"

2.1. Юридический адрес: 445556, Самарская область, Приволжский  
район, с. Спасское, ул. Шоссейная, дом №  
25

2.2 Фактический адрес: 445560, Самарская область, Приволжский  
район, с. Приволжье, ул. Парковая, дом №  
19 А

### 3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №75 от 24.01.2019 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 3860 от 24.06.2019 ИЛЦ Филиала



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Согласно протоколу, данная проба питьевой воды отобрана из распределительной сети холодная, из водопроводного крана по адресу: с. Спасское, ул. Молодёжная, 9, МУП "Вода-16". При анализе протокола установлено, что образец пробы по микробиологическим показателям: ОМЧ, ТКБ соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По показателю: ОКБ не соответствует СанПиН 2.1.4.1074 -01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**Протокол 3860 от 24.06.2019**

| Определяемые показатели                     | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм.     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ                |                                                                           |                             |              |
| Регистрационный номер в лаборатории: 136    |                                                                           |                             |              |
| ОМЧ 37 град С                               | 60,0                                                                      | Не более 50,0               | КОЕ/мл       |
| Общие колиформные бактерии                  | Обнаружено в 100 мл                                                       | отсутствие                  | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл                                                    | отсутствие                  | КОЕ в 100 мл |

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании выше изложенного: вода питьевая, водопроводная из распределительной сети холодная

**Не соответствует**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



Пономарев Е.Л.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru  
Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95  
Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская обл., с. Приволжье, ул. пер. Северный 4.



«Утверждаю»

И.о. главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске»  
Асташова Т. В.

«24» июня 2019 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3860 от 24.06.2019г.

**Код образца (пробы):** 48708.2.20.06.19.B

### 1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая, водопроводная из распределительной сети холодная

### 2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие муниципального района Приволжский Самарской области " Вода-16"

#### 2.1 Юридический адрес:

445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Шоссейная, дом № 25

#### 3. Изготовитель\*:

-

#### 3.1 Юридический адрес\*:

-

#### 3.2. Фактический адрес\*:

#### 3.3 Дата и время изготовления \*

### 4. Дополнительные сведения\*:

Заявление №75 от 24.01.2019 МУП "Вода -16" Юридический адрес: 445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Шоссейная, 25, фактический адрес: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 19 А., в присутствии начальника ВКХ Фроловичева А.А. Акт отбора образцов (проб) от 20.06.2019 г

### 5. Дата и время\* отбора:

20.06.2019 час 11 мин 30

### Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Преловская С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

### 6. Дата начала испытаний:

20.06.2019 г.

### Дата окончания испытаний:

24.06.2019 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 3860 от 24.06.2019

Стр.1 из 2



## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 136 от 24.06.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

| Определяемые показатели                     | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Ед. изм.     | НД, на методы испытаний |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ                |                                                                           |              |                         |
| Регистрационный номер в лаборатории: 136    |                                                                           |              |                         |
| ОМЧ 37 град С                               | 60,0                                                                      | КОЕ/мл.      | МУК 4.2.1018-01         |
| Общие колиформные бактерии                  | Обнаружено в 100 мл                                                       | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01         |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл                                                    | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01         |

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Пономарев Е.Л.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 3860 от 24.06.2019

Стр.2 из 2